











Produktbeskrivelse	Dimensjon	Best.nr.	Overflate	NRF - nr.
 <p>Forstillingskran 1/2" - 3/8" for Rør I Rør m/78 mm innstikk, 40 mm gj. Parti skyverosett ø 80 mm med ring 1/2" ELB - forskruing, lang, for rør ø 10 mm</p> <p>Forstillingskran - Avsinkningsfri Rør I Rør</p>	DN 15 1/2"	1344/ELB	forkrommet	438 59 78
	DN 15 1/2"	1344ELB-42	forkrommet	438 59 77
 <p>Forstillingskran / vaskemaskinskran 1/2" - 10 mm - 3/4" for Rør I Rør m/103 mm innstikk, 65 mm gj. Parti skyverosett ø 80 mm, ELB - forskruing, lang, for rør 10 mm, avstengning m/tilbakeslagsventil,</p>	DN 15 1/2"	6627	forkrommet	438 59 85
 <p>NILplus-Design-Serie Forstillingskran modell NILplus topform DIN 4109 - Godkjennelse PA-IX 276/I A Armaturgruppe I Tysk patent Nr. 3 223 356 Selvtettende anslutningsgjenger 1/2", Skyverosett, ELB-forskruing, lang, for rør ø 10 10 mm, Dekkplate. Leveres også i: Hvit og Edelmatt</p>	DN 15 1/2"	2005	forkrommet	438 59 61
	DN 15 1/2"	2005-51	Hvit	438 59 62
	DN 15 1/2"	2005-56	edelmatt	438 59 67
<p>700</p>  <p>710</p>  <p>Reservedeler for selvlukkende dusjventil Type 700 og 710</p> <ul style="list-style-type: none"> •Trykknapp komplett m/ Indre kolbe/ventilring •Trykknapp •Ventilring, messing •Indre kolbe 				
		700/2K	forkrommet	
		700/3	forkrommet	
		700/6K		
		700/7K		

Produktbeskrivelse		Dimensjon	Best.nr.	Overflate	NRF - nr.
 <p>Forstillingskran / vaskemaskinskran 1/2" - 10 mm - 3/4" for Rør I Rør m/103 mm innstikk, 65 mm gj. Parti skyverosett ø 80 mm, ELB - forskruring, lang, for rør 10 mm, avstengning m/tilbakestrømningsbeskytter NILplus</p>	DN15 1/2"	6827	Forkrommet	4385957	
 <p>Forstillingskran / vaskemaskinskran 1/2" - 10 mm - 3/4" m/ lang stamme og skyverosett, ELB - forskruring, lang, for 10mm rør avstengning m/tilbakestrømningsbeskytter NILplus</p>	DN15 1/2"	6820	Forkrommet	4385958	
 <p>Skråseteventil for Rør i Rør 1/2" - 3/4" m103mm innstikk, 65mm gj.parti Rosett ø 80mm Avstenging m/tilb.stømningsbeskyttelse 3/4" slangekupling NILplus</p>	DN15 1/2"	6832	Forkrommet	4385961	
 <p>Skråseteventil 1/2" - 3/4" Avstenging m/tilb.stømningsbeskyttelse 3/4" slangekupling NILplus</p>	DN15 1/2"	6830	Forkrommet	4385959	
 <p>Kombi-ventil 3/8" - 3/4" Vaske- og oppvaskemaskinskran, ELB- forskruring, lang, for 10mm rør. Avstenging m/tilb.stømningsbeskyttelse 3/4" Slangekupling NILplus</p>	DN10 3/8"	6800	Forkrommet	4385072	

Utvalgte pumper for krevende brukere